


Słup SC5.1 szt.2



Wykaz stali zbrojeniowej

Nr pręta	o	Długość	Ilość w elem.	Ilość elem.	A-0	A-III
	mm	m.	szt.	szt.	6	12
1	12	2,48	4	2		19,84
2	6	0,90	17		30,60	
3	6	2,20	4		17,60	
4	12	1,25	6			15,00
5	6	0,73	6		8,76	
Razem				m.	56,96	34,84
Ciężar jedn.				kg/m.	0,222	0,888
Ciężar wg o				kg	12,64	30,93
Ciężar całk.				kg	43,57	

BETON B25

STAL A-III (34GS)

A-0 (St0S)

MAPRO
Spółka z o.o.

MAZOWIECKIE
BIURO PROJEKTÓW w PŁOCKU

Słup SC5.1						Nr umowy
Obiekt Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 6						20/06
Adres ul. Żołnierzy 80 Pułku Piechoty nr 4 w Mławie na działce nr 3630 i 3639						
Treść rysunku						Branża
Słup SC5.1						konstr.
						Skala
						1:20
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr upr.	Specjalność	Data	Podpis	Nr rysunku
Projektant	mgr inż. Janusz Zawadzki	127/88	konstr.—bud.	03.2007r.		
Opracował	mgr inż. Zbigniew Błaszczak	—		03.2007r.		
Sprawdził	mgr inż. Jadwiga Wrona	117/88	konstr.—bud.	03.2007r.		
						70a

70a