

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ

	DRZWI ZEWNĘTRZNE <i>(podwójne)</i>	DRZWI ZEWNĘTRZNE <i>(pojedyncze)</i>	DRZWI WEWNĘTRZNE <i>(podwójne)</i>	DRZWI WEWNĘTRZNE <i>(pojedyncze)</i>	DRZWI WEWNĘTRZNE <i>(podwójne)</i>	DRZWI WEWNĘTRZNE <i>(pojedyncze)</i>
OZNACZENIE	D6	D5	D4	D3	D2	D1A D1
FORMAT						
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OSIEŻY	205	205	205	205	205	205
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OSIEŻY	180 (90+90)	90	180 (90+90)	90	90	180 (90+90)
LICZBA SZTUK	5	4	5	25	8	1 20
UWAGI	odp.ogniowa min. EI 30	odp.ogniowa min. EI 30	odp.ogniowa min. EI 30	odp.ogniowa min. EI 30	*odp.ogniowa min. EI 30 *kratka wentylacyjna	odp.ogniowa min. EI 30

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ

	OKNO ZEWNĘTRZNE	OKNO ZEWNĘTRZNE	OKNO WEWNĘTRZNE	OKNO ZEWNĘTRZNE	OKNO WEWNĘTRZNE	OKNO WEWNĘTRZNE
OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4	O5	O6
FORMAT						
WYSOKOŚĆ W ŚW. OTW. W MURZE	150	250	90	90	100	95
SZEROKOŚĆ W ŚW. OTW. W MURZE	90	105	220	150	120	50
LICZBA SZTUK	65	27	5	8	2	1
UWAGI	odp.ogniowa min. EI 30	odp.ogniowa min. EI 30	odp.ogniowa min. EI 30	odp.ogniowa min. EI 30	*odp. ogniowa min. EI 30 OKNO PODAWCZE W JADALNI I ZMYWALNI	*odp. ogniowa min. EI 30 OKNO PODAWCZE W POM. INTENDENTA

Architekt			
BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO I OGÓLNEGO			
<i>KŁUCZBORK, ul.DWORCOWA 1 TEL.0 515 487 642</i>			
INWESTOR	URZĄD MIEJSKI W MŁAWIE		
LOKALIZACJA	MŁAWA, UL.GRANICZNA 39		
DOBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ZESPÓLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W MŁAWIE			DATA 06.2008
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ			SKALA 1:100
			BRANŻA: ARCH.
OPRACOWANIE	inż.bud.GRACJAN MAYER		
PROJEKTANT	inż. arch. ANNA LUDWIKOWSKA		
NR UPRAWNIEN	3032/61/OP		
			NR RYS A