

BURMISTRZ
MIASTA MŁAWY

Usługi Projektowe
Andrzej Dusiński
ul. Warszawska 1 lok. 19
06-500 Mława

GKM.E.7040-WT - 22.../2008

Dotyczy: **budowy odwodnienia projektowanej ulicy osiedlowej od ul. Batalionów Chłopskich w Mławie.**

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania warunków technicznych dla odprowadzenia wód deszczowych z terenu projektowanej ulicy osiedlowej od ul. Batalionów Chłopskich na działce nr 1463/3, 1464/14 przy ul. Batalionów Chłopskich w Mławie informuje że z uwagi na brak kolektora miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na danym odcinku ulicy Batalionów Chłopskich wody opadowe z w/w terenu należy odprowadzić do gruntu zachowując niżej podane warunki techniczne.

1. Wody opadowe z w/w terenu odprowadzić do gruntu, poprzez studnie chłonne lub poprzez system zagospodarowania wód deszczowych.
2. Opracowanie projektu należy poprzedzić obliczeniami w zakresie zlewni odprowadzającej wody opadowe z przedmiotowego terenu.
3. Lokalizację systemu zagospodarowania wód deszczowych należy zaprojektować zgodnie obowiązującymi przepisami i normami.
4. Projekt należy opracować na aktualnych podkładach geodezyjnych w skali 1:500.
5. Całość dokumentacji należy uzgodnić w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta w Mławie oraz z Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Starostwa Powiatowego w Mławie.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Urszula Aptowicz
NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA