

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-19 0301-02 z.sz.2.5. 9905-02	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nom. 25 mm z rur w zwojach - 76-130 pojazdów na godz.	m		
		140.5	m	140.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.500</b>
2	KNR-W 2-19 0301-06 z.sz.2.5. 9905-02	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nom. 63 mm z rur w zwojach - 76-130 pojazdów na godz.	m		
		85	m	85.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.000</b>
3	KNR-W 2-19 0301-08 z.sz.2.5. 9905-02	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nom. 90 mm z rur w zwojach - 76-130 pojazdów na godz.	m		
		757	m	757.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>757.000</b>
4	KNR-W 2-19 0301-15 z.sz.2.5. 9905-02	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nom. 225 mm z rur prostych - 76-130 pojazdów na godz.	m		
		120	m	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
5	KNR-W 2-19 0306-02 z.sz.2.5. 9905-02	Rury ochronne (osłonowe) z PE, o śr. nom. 63 mm - 76-130 pojazdów na godz.	m		
		112	m	112.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.000</b>
6	KNR-W 2-19 0306-06 z.sz.2.5. 9905-02	Rury ochronne (osłonowe) z PE, o śr. nom. 125 mm - 76-130 pojazdów na godz.	m		
		58	m	58.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.000</b>
7	KNR-W 2-19 0306-12 z.sz.2.5. 9905-02	Rury ochronne (osłonowe) z PE, o śr. nom. 350 mm - 76-130 pojazdów na godz.	m		
		14	m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
8	KNR-W 2-19 0304-05	Ustawienie zaworów i zasuw o śr. nom. 80 mm w rurociągach z polietylenu twardego	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR-W 2-19 0304-05	Ustawienie zaworów i zasuw o śr. nom. 63 mm w typu BTR rurociągach z polietylenu twardego	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 2-19 0205-05 z.sz.2.5. 9906-02	Zasuwy odcinające o śr.nom.200 mm - średnie natężenie ruchu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	KNR-W 2-19 0205-02 z.sz.2.5. 9905-02	Zasuwy odcinające o śr.nom.50 mm - 76-130 pojazdów na godz.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR-W 2-19 0302-04	Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 90 mm metodą zgrzewania czołowego	poł.		
		80	poł.	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
13	KNR-W 2-19 0302-11	Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 225 mm metodą zgrzewania czołowego	poł.		
		10	poł.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
14	KNR-W 2-19 0303-02	Połączenia rur z polietylenu o śr. 25 mm za pomocą kształtek elektrooporowych	szt.		
		56	szt.	56.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 2-19 0303-02	Połączenia rur z polietylenu o śr. 32 mm za pomocą kształtek elektrooporowych 56	szt.	RAZEM	56.000
			szt.	56.000	
16	KNR-W 2-19 0303-08	Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych 28	szt.	RAZEM	56.000
			szt.	28.000	
17	KNR-W 2-19 0303-06	Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych 4	szt.	RAZEM	28.000
			szt.	4.000	
18	KNR-W 2-19 0303-15	Połączenia rur z polietylenu o śr. 225 mm za pomocą kształtek elektrooporowych 4	szt.	RAZEM	4.000
			szt.	4.000	
19	KNR-W 2-19 0303-15	Połączenia rur z polietylenu o śr. 225 mm za pomocą kształtek elektrooporowych 6	szt.	RAZEM	4.000
			szt.	6.000	
20	KNR-W 2-19 0303-15	Połączenia rur z polietylenu o śr. 225 mm za pomocą kształtek elektrooporowych 8	szt.	RAZEM	6.000
			szt.	8.000	
21	KNR-W 2-19 0303-08	Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych 2	szt.	RAZEM	8.000
			szt.	2.000	
22	KNR-W 2-19 0303-06	Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych 2	szt.	RAZEM	2.000
			szt.	2.000	
23	KNR-W 2-19 0303-15	Połączenia rur z polietylenu o śr. 225 mm za pomocą kształtek elektrooporowych 2	szt.	RAZEM	2.000
			szt.	2.000	
24	KNR-W 2-19 0303-15	Połączenia rur z polietylenu o śr. 225 mm za pomocą kształtek elektrooporowych 1	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	1.000	
25	KNR-W 2-19 0303-08	Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych 1	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	1.000	
26	KNR-W 2-19 0208-07	Króćce kołnierzone o śr.nom.200 mm /fityngi/ 3	kpl.	RAZEM	1.000
			kpl.	3.000	
27	KNR-W 2-19 0204-05	Kształtki stalowe o śr. nom. 50 mm 4	szt.	RAZEM	3.000
			szt.	4.000	
28	KNR-W 2-19 0220-01	Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej 2	kpl.	RAZEM	4.000
			kpl.	2.000	
29	KNR-W 2-19 0220-02	Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych 140.5	m	RAZEM	2.000
			m	140.500	
30	KNR-W 2-19 0211-02	Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 150 mm na ciśnienie do 0.6 MPa 877	m	RAZEM	140.500
			m	877.000	
31	KNR-W 2-19 0212-01	Sączki wężowe punktowe z PE 0 32 25	kpl.	RAZEM	877.000
			kpl.	25.000	
32	KNR-W 2-19 0218-01	Zabezpieczenie kabla w ziemi	za-bezp.	RAZEM	25.000



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15	za-bezp.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
33	KNR-W 2-19 0102-01	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego taśma lokalizacyjna 1020	m		
			m	1020.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1020.000</b>
34	KNR-W 2-19 0102-01	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego taśma oznacznikowa 1020	m		
			m	1020.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1020.000</b>
35	KNR-W 2-19 0134-02	Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym	kpl.		
		35	kpl.	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
36	KNR-W 2-01 0306-05	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)-dodatek za każde dalsze 0.5 m głębokości 1020*1*1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1020.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1020.000</b>
37	KNR-W 2-01 0312-08	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 6.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV 1020*1*1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1020.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1020.000</b>
38	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 1020*1*1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1020.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1020.000</b>
39	KNR-W 2-01 0609-01	Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa 1020*0.1*1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	102.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.000</b>
40	KNR-W 2-01 0609-01	Drenaż - nadsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa 1020*0.1*1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	102.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.000</b>
41	CENNIK OFERTO-WY	Inwentaryzacja powykonawcza przyłącza	szt		
		20	szt	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
42	CENNIK OFERTO-WY	Zajęcie pasa drogowego	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43	CENNIK OFERTO-WY	Wykonanie robót specjalistycznych /zamknięć dopływu gazu o 200 szt.	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>