









Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A.			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil otworu numer 3				Zał.Nr: 1.2			
Rejon: ul. Malinowa Miejscowość: Mława Województwo: mazowieckie			Zleceniodawca: SAFEGE S.A. Wiercenie: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Nadzór geologiczny: mgr T. Piwowski				System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy			
							Rzędna: 172.60 m n.p.m.			
							Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2015-01-30	
1	Głębokość zwiertadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						nasyp niebudowlany ziemny+kamienie, szary	nN			
					0.40	piasek drobny szaro-brązowy zagliniony	Pd(g)+KO	IA	w	szg
			1.0		0.80	głina piaszczysta ciemnobrązowa przewarstwiona piaskiem gliniastym przewarstwiona piaskiem drobnym	Gp Pg Pd	IIB	mw	tpl
			2.0		1.60	Piasek średni + żwir zagliniony ,brązowy	Ps+Ż(g)	IB	w/m	szg
			3.0		3.00	głina brązowo-szara na pograniczu piasku gliniastego	G//Pg	IID	w	pl
					3.50					
Profil otworu numer 4 Rzędna: 170.60 m n.p.m.										
						nasyp niebudowlany piaszczysto-ziemny,brązowo-szary	nN			
			1.0		0.50	piasek średni żółty	Ps	IB	mw	szg
			2.0							
			3.0		2.80	Piasek średni + żwir jasnoszary	Ps(+Ż)			
					3.50					

Rysunek wykonano programem "GeoStar"