# D-76 --> D-85

# D-84-->A-84




| | D-76 | | D-77 | | D-78 | | D-79 | | D-80 | | D-81 | | D-82 | | D-83 | D-84 | D-85 | D-84 | A-84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.P. 139.00m n.p.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZAGŁĘBIENIE | 4.417 | | 4.464 | | 4.502 | | 4.504 | | 4.475 | 4.412 | | 4.314 | | 4.276 | | 4.232 | 4.231 | 4.228 | 4.224 |
| RZĘDNA TERENU ISTN. | 154.428 | | 154.483 | | 155.24 | | 155.50 | | 154.75 | | 153.93 | | 153.54 | | 153.41 | 153.36 | 153.36 | 153.37 | 153.36 |
| RZĘDNA TERENU PROJ. | 154.428 | | 154.483 | | 155.24 | | 155.50 | | 154.75 | | 153.93 | | 153.54 | | 153.41 | 153.36 | 153.36 | 153.37 | 153.36 |
| RZĘDNA DNA KANAŁU | 150.011 | | 150.019 | | 150.738 | | 150.996 | | 150.263 | | 150.219 | | 150.089 | | 151.012 | 151.045 | 151.063 | 151.093 | 151.141 |
| ŚREDNICA, MATERIAŁ | Dn=0.2m , PVC-U (SN8) | | | | | | | | | | | | | | | | | Dn=0.2m, PVC-U(SN8) | |
| SPADEK | 0.50% | | 0.50% | | 0.50% | | 0.50% | | 0.50% | | 0.50% | | 0.50% | | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 1.0% | |
| DŁUGOŚĆ | L= 31.34 | | L= 25.53 | | L= 27.93 | | L= 34.63 | | L= 32.04 | | L= 19.66 | | L= 25.64 | | L= 5.54 | L= 9.01 | | L= 6.00 | |
| ODLEGŁOŚĆ | 31.34 | 31.34 | 25.53 | 56.87 | 27.93 | 84.80 | 34.63 | 119.42 | 32.04 | 151.46 | 19.66 | 171.12 | 25.64 | 196.76 | 5.54 | 2.69 | 9.01 | 211.32 | 6.00 | 6.00 |

1:1000

1:250


mgr inż. Dariusz Nehring

PRACOWNIA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

Dokumentacje techniczne, Kosztorysy, Operaty wodnoprawne, Nadzory inwestorskie

ul.dr Anny Dobrskiej 9
06-500 Mława
Telefon 023-654 95 06
Telefax 023-654 95 06
Kom. 501 257 191


| | | | |
|---|---|---|---|
| Nazwa zadania: | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Studzieniec, Brzozowej, Sosnowej. | | Nr rys. 2.16 |
| Adres inwestycji: | 06-500 Mława, ul. Studzieniec, Brzozowa, Sosnowa. | | |
| Tytuł i przed. rys. | Profil sieci ks- odcinek D76- -D85; D84-A84 | | Skala 1:100/250 |
| Funkcja: | Imię i nazwisko: | Data: | Podpis: |
| Projektował: | mgr inż. Dariusz Nehring | 10.2010 | |
| Upraw. bud.: | CIE 28/90; MAZ/0331/PWOS/04 | | |
| Sprawdził: | mgr inż. Dariusz Nowiński | 10.2010 | |
| Upraw. bud.: | WAM/0072/PWOS/04 | | |