

## ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU

### 1. Ogólna charakterystyka robót

Przedmiotem wyceny kosztorysowej jest wykonanie robót inżynierskich w zakresie przebudowy drogi dojazdowej przy ul. Płockiej w Mławie, powiat mławski.

Wyceną objęto wykonanie nowej konstrukcji jezdni, przebudowę/budowę zjazdów z kostki betonowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy. Uregulowanie odpływu wód opadowych poprzez wyprofilowanie skarp, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej poprzez nałożeniu rur ochronnych oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót budowlanych.

### 2. Podstawa opracowania kosztorysu

#### 2.1. Podstawa prawna

- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.Nr 19, poz. 177, ustawa z 13.04.2007r. o zmianie ustawy Dz.U. nr 82 poz. 560 z 11.05.2007r.)
- Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U.Nr 130 poz. 1389) w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego

#### 2.2. Podstawa techniczna

- Projekt budowlano-wykonawczy
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
- Założenia wyjściowe do kosztorysowania

#### 2.3. Podstawa rzeczowo-kosztowa

Dla obliczeń cen jednostkowych opracowano kosztorys szczegółowy, oparty o następujące ceny czynników produkcji wg cen lokalnych z obszaru woj. mazowieckiego III kwartał 2016r:

- koszty pośrednie minimalne – 65,5% od R,S,
- zysk minimalny – 5% od (R+Kp(R), M, R+Kp(S)
- ceny materiałów średnie z kosztami zakupów, oraz ceny pracy sprzętu technologicznego wg producentów i dystrybutorów rynku lokalnego woj. mazowieckiego

### 3. Zawartość kosztorysu

1. Strona tytułowa
2. Tabela wartości elementów scalonych

3. Kosztorys inwestorski
4. Przedmiar robót
5. Założenia wyjściowe do kosztorysu

**OPRACOWANIE:**