


# Dokumentacja kosztorysowa

## Przedmiar robót Roboty drogowe

Nazwa i adres zadania	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. ZWM W MŁAWIE
Nazwa i adres Inwestora	Burmistrz Miasta Mława, Urząd Miasta Mława, 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19
Działki inwestycyjne	Dz. ew. nr 3963

KOD CPV: 45233120-6 (ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG)

Imię i Nazwisko	Stanowisko	Branża	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Piotr Porczyk	Projektant	Drogowa	MAZ/0175/POOD/11	

Warszawa, marzec 2014

Nr egz. 1

# 1. Przedmiar robót

LP.	Numer Specyfik. Technicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
	<b>01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x
	<b>01.01.00.</b>	<b>Odtworzenie trasy w terenie</b>	x	x
1	01.01.01.	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	km	0,29
		Rozbiórki elementów dróg		
2		Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego i naturalnego grubość warstwy 15cm	m2	20,86
3	01.03.02	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5cm na podsypce cem.-piask. - materiał do ponownego użycia	m2	29,39
4		Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu	m3	2,42
5		Rozebranie krawężników betonowych	m	29,39
6	01.03.35	Wywiezienie gruzu na odległość 10km	m3	6,88
	<b>04.00.00.</b>	<b>PODBUDOWY</b>	x	x
7	04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m2	29
8	04.03.01	oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie	m2	4 182
9	04.03.02	skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m2	4 182
10	04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. warstwy 15cm	m2	20,86
	<b>05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	x	x
	<b>05.03.00.</b>	<b>Nawierzchnie twarde ulepszone</b>	x	x
11	05.03.05	warstwa wiążąca z mieszanki min.-asf .AC16W dowożonej z odl. do 5km, gr. warstwy po zagęszczeniu 5cm	m2	2 091
12		warstwa ścieralna z mieszanki min.-asf. AC8S dowożonej z odl. do 5km, gr. warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	2 119

13	05.03.11	frezowanie nawierzchni asf. na zimno, śr.gr.warstwy 5cm, z odwiezieniem urobku na odl. do 1km	m2	2 119,00
<b>07.00.00 OZNAKOWANIE</b>				
14	07.01.01	oznakowanie poziome cienkowarstwowe jezdni farbą akrylową białą na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych	m2	35,00
15	07.02.01	ustawienie słupów z rur stalowych fi50mm wraz z wykopaniem i zasypaniem z dołów ubiciem warstwami	szt.	2,00
16		Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D małe folia II generacji	szt.	2,00
<b>08.00.00. ELEMENTY ULIC</b>				
17	08.01.01	ustawienie krawężników bet. o wym. 15x30cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betony C12/15	m	29
<b>08.02.00. CHODNIKI</b>				
18	08.02.01	chodniki z płyt bet. o wym. 35x35x5 cm na podsypce cem.-piaskowej gr.5cm - z wykorzystaniem materiału z rozbiórki w 90%	m2	29,39
19	08.02.01	chodniki z płyt bet. o wym. 35x35x5 cm na podsypce cem.- piaskowej gr.5cm - w związku z zakładaną 10% stratą przy rozbiórce	m2	2,94
<b>10.00.00 INNE ELEMENTY</b>				
20	10.01.05	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych	szt.	11
21		Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt.	26
22		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych	szt.	13