

P.p.=140,00

Nr węzła	Rzędna dna studni	Rzędna dna przewodu	Zagłębienie dna przewodu	Odległość
Ki	146,65	143,21 / 143,54	3,44 / 3,11	0,0
				17,8
K1	146,66	143,90	2,76	17,8
				15,0
K2	146,72	144,20	2,52	32,8
				16,8
K3	146,90	144,45	2,45	49,6
				12,7
K4	147,00	144,64	2,36	62,3
K5	147,00	144,72	2,28	67,8
				11,2
K6	147,10	144,89	2,21	79,0
				24,1
K7	147,46	145,25	2,21	103,1
K8	147,58	145,31	2,27	107,2
				9,9
K9	147,75	145,46	2,29	117,1
				7,4
K10	147,90	145,57	2,33	124,5
				14,7
K11	148,15	145,79	2,26	139,2
				10,3
K12	148,22	145,94	2,28	149,5
				8,3
K13	148,40	146,06	2,34	157,8
				9,3
K14	148,60	146,20	2,40	167,1

Materiał / Spadek:
- Ki – K2: PVC-U 200 SN8, i = 2,0%
- K2 – K14: PVC-U 200 SN8, i = 1.5%

PROJEKT

BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO W UL.WÓJTOSTWO NA ODCINKU OD UL.ŻWIRKI DO SKRZYŻOWANIA Z UL.KS.PIOTRA SKARGI W MŁAWIE

INWESTOR

MIASTO MŁAWA
06-500 MŁAWA UL.STARY RYNEK 19

PROFIL SIECI KS

SKALA **1:500/100**

NR RYSUNKU **2-1**

USŁUGI PROJEKTOWE
BEATA KOZŁOWSKA
06-500 MŁAWA
UL. ZACHODNIA 16
TEL. KOM. 502 183 606

PROJEKTANT
BRANŻA SANITARNA :
mgr inż. Piotr Kozłowski
upr.nr 7342/Cie-71/93

PODPIS

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

DATA **LIPIEC 2011**