



# URZĄD MIASTA W MŁAWIE

06-500 Mława ul. Stary Rynek 19 tel. 0-23 654 33 82, fax. 0-23 654 36 52  
[sekretariat@mlawa.pl](mailto:sekretariat@mlawa.pl), [www.mlawa.pl](http://www.mlawa.pl)

URZĄD MIASTA  
w Mławie  
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ,  
MIESZKANIOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydział Inwestycji  
w/m

GKM.E.7040 – WT – 1-8 /2010

Mława, dn.25.02.2010r.

W odpowiedzi na pismo nr WI.341-9/U/10 z dnia 24.02.2010r. w sprawie wydania warunków technicznych dla odprowadzenia wód deszczowych z terenu inwestycji p.n. Budowa ulicy Braci Koszutkich w Mławie" informuję, że wody opadowe z terenu w/w ulicy należy odprowadzić do kolektora deszczowego w ul. Kopernika zachowując niżej podane warunki techniczne:

1. Opracowanie projektu należy poprzedzić obliczeniami w zakresie zlewni odprowadzającej wodę opadową z przedmiotowego terenu. Wody opadowe z projektowanej ulicy Braci Koszutkich odprowadzić do kolektora deszczowego fi 600 w ul. Kopernika poprzez wybudowanie studni na wskazanym kolektorze.
2. Przebieg kanalizacji deszczowej należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.
3. Projekt należy opracować na aktualnych podkładach geodezyjnych w skali 1:500.
4. Całość dokumentacji należy uzgodnić w Wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta w Mławie oraz z Zespołem Uzgodnień Dokumentacji w Mławie.
5. Kierowanie budową sieci należy powierzyć osobie posiadającej uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalizacji.
6. Przed zasypaniem zgłosić do odbioru technicznego, wykonać inwentaryzację geodezyjną, przygotować dokumentację powykonawczą (operat kolaudacyjny) do odbioru końcowego.
7. Niniejsze warunki ważne są 3 lata.

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Urszula Aptowicz