

Przekrój A-A

LEGENDA

1. Właz żeliwny uliczny fi 60 w klasie C250
2. Płyta pokrywowa typu PP-1740/600/14
3. Pierścień odciążający typu PP-1740/1290/25
4. Krąg żelbetowy średn. wewn. 1,0m i gr. ścianki 11,5cm; H=0,3m typu KŻO 100/11,5/30 (prod. Prefabet)
5. Płyta redukcyjna typu PPS-1500/1000
6. Krąg żelbetowy średn. wewn. 1,5m i gr. ścianki 15,0cm; H=0,5m typu KŻO 150/15,0/50 (prod. Prefabet)
7. Podstawa zbiornika średn. wewn. 1,5m i gr. ścianki 15,0cm; H=1,5 m typu ZKŻ 150/15,0/150 (prod. Prefabet)
8. Stopnie włazowe żeliwne
9. Uszczelka gumowa (rozwiązanie systemowe producenta elem. żelbet.)
10. Kineta wylewana na mokro z betonu B 20 z dodatkiem hydrobetonu (1,5% masy cementu)
11. Nasuwka PP fi 1000 L= 0,5m
12. Tłuczeń kamienny (ewentualna stabilizacja podłoża)
13. Izolacja przeciwwilgociowa-dwukrotne malowanie na zewnątrz ścian betonowych Abizolem P+R
14. Uszczelnienie ściany i płyty np. olkitem

UWAGA: w opisie przytoczono przykładowe elementy prod. Prefabet Białe Błota. Można zastosować rozwiązania równoważne.

BIURO PROJEKTÓW KOLEJOWYCH W GDAŃSKU Sp. z o.o.

PRACOWNIA TM

Funkcja	Imię i nazwisko, uprawnienia	Podpis
Projektował	mgr inż. DARIUSZ PIOTR NEHRING uprawniony do projektowania i kierowania rob. bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wod - kan. upr. bud. CIE 28/90; MAZ/0331/PWOS/04	
Sprawdził	mgr inż. DARIUSZ JAROSŁAW NOWIŃSKI uprawniony do projektowania i kierowania rob. bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wod - kan. upr. bud. WAM/0072/PWOS/04	

Obiekt
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIA OBSZARU DZIELNICY PRZEMYSŁOWEJ W MŁAWIE DO RZEKI MŁAWKI

Nr umowy
WI.BI.342-36/07

Data opracowania
SIERPIEŃ 2008r.

Nr arch.
07-010/TM

Tytuł rysunku:
Studnia rewizyjna D3X, D8X
rewizyjnej -przykrycie w kl. C250
z kominem włazowym.

Skala
1:25

Pow.rys.	Nr rys.
	3.2